ROMÂNIA
JUDEŢUL MEHEDINTI
ORAŞUL BAIA DE ARAMĂ
CONSILIUL LOCAL **NR. 29 / 18.05.2022**

HOTĂRÂRE

privind inscrierea in cadrul Programului de finantare PNRR/2022/C 10 , Investiţia 3 - Fondul local - reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunataţi furnizarea de servicii publice de catre unitătile administrativ teritoriale, a Proiectului : „ RENOVAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂŞENESC BAIA DE ARAMĂ – CORP C 11 - TRONSONUL T 2"

Având în vedere :

-Prevederile O.U.G. 124//2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

-Prevederile HG 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

-Ghidul Specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR pentru apelul de proiecte PNRR/2022/C 10 , Investitia 3 - Fondul local- reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatatii furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ teritoriale, aprobat prin Ordinul MDLAP nr. 999/2022;

- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Adresa nr. 588/13.04.2022 a Spitalului Orasenesc Baia de Arama;

Luand act de referatul de aprobare al primarului oraşului Baia de Arama, înregistrat sub nr. 9349/17.04.2022 şi de raportul comun de specialitate, înregistrat sub nr. 9350 /17.04.2022,

În temeiul art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BAIA DE ARAMĂ, JUDEŢUL MEHEDINŢI HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aproba participarea/înscrierea în cadrul Programului de finanţare **PNRR/2022/C 10 , Investitia 3 - Fondul local - reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunataţi furnizarea de servicii publice de catre unitătile administrativ teritoriale, a Proiectului : „ RENOVAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂŞENESC BAIA DE ARAMĂ – CORP C 11 - TRONSONUL T 2" ,** împreuna cu anexa nr.1 - nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea investitiei si anexa nr. 2 - descrierea sumară a investiţiei propuse.

Art. 2 Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului în sumă de 419.760,00 euro fără TVA, reprezentând renovare energetică moderată a suprafeţei de 954 mp clădire, având un preţ de 2.066.352,55 lei fără TVA, la cursul euro al lunii mai 2021 unde 1 euro = 4.9227 lei, la care se adaugă costul a 6 (sase) statii de încarcare (6x25000 euro/statie = 150.000 euro fara TVA, reprezentând 738405 lei fără TVA (cost total 569.760 euro fara TVA, reprezentând 2.804.757,55 lei fara TVA).

Art. 3 Oraşul Baia de Aramă se angajează să finaţeze toate sumele, reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate neeligibile rezultate din documentaţiile tehnico economice/contractele de lucrări,

ce pot apărea pe perioada de implementare a Proiectului : **„RENOVAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂ – CORP C 11 - TRONSONUL T 2”.**

Art. 4 Se împuterniceste Primarul orașului Baia de Aramă, domnul Tudorescu Ilie Ion , pentru semnarea cererii de finanțare și a tuturor documentelor de implementare a Proiectului : **„RENOVAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂ – CORP C 11 - TRONSONUL T 2”,** finanțat prin PNRR/2022/C10 Fondul local, Investiția 3.

Art. 5 Prin grija secretarului general al UAT oraș Baia de Arama, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică și se va comunica persoanelor interesate, precum și Instituției Prefectului - judetul Mehedinți.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în sedința extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Baia de Aramă, județul Mehedinți, din data de 18 MAI 2022, cu votul a 9 consilieri ,,pentru” , din totalul de 15 consilieri in funcție (absenți : Alexandru Bogdan Cezar, Cojocaru Ioan, Cucu Ion, Ciochină Ilie, Martinescu Grigore Claudiu, Vîrzob Toader).

Președinte de ședință,
Baloi Ionuț Victor

Contrasemnează,
Secretar General,
Curelea Victor Sabin

ANEXĂ nr.1 LA HCL NR. 29/18.05.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii

„RENOVAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂ – CORP C 11 - TRONSONUL T 2"

Imobilul situat in strada Iulian Predescu nr.12 din orasul Baia de Arama , avand ca destinatie actuala sediu Spital oras Baia de Arama sectiile chirurgie si obstretica ginecologie a fost construit cu mult timp inaite de anul 2000 , realizanduse in mai multe etape incepand cu anul 1935. Pentru faptul ca varianta constructiva aleasa in momentul realizarii constructiei , prevedea niste spatii vitrate mari , cat si realizarea fatadelor , si planseelor fara nici un fel de strat izolator termic se impune modernizarea imobilului ,privind imbunatatirea eficientei energetice a acestuia , momentul pliindu-se pe prevederile PNRR Componenta 10, Investitia 3 - Fondul local ca oportunitate de finantare in conditiile in care se stie faptul ca bugetele locale suporta cu greu multitudinea nevoilor de finantare pe toate domeniile vietii economico -sociale ce trebuie sa le acopere.

Asa cum reiese si din Raportul de expertiza tehnica a cladiri ,unde este prezentata starea detaliata a cladirii , cu imagini atasate, cat si din Raportul de audit energetic care expune clar datele privind consumurile energetice prezente si cele estimate in urma lucrarilor de eficientizare energetica , se poate remarca faptul ca din momentul finalizarii lucrarilor solicitate a fi finantate vor fi remarcate o multitudine de avantaje . Acestea constau in : imbunatatirea mediului in care se desfasoara activitatea medicala atat pe timp de iarna cat si vara , cresterea confortului pacientilor , reducerea semnificativa a consumurilor energetice , reducerea costurilor cu incalzirea , reducerea poluarii prin diminuarea emisiilor de carbon , diminuarea impactului asupra naturii prin reducerea cantitatii de masa lemnoasa exploatata si combustibili procurati si nu in ultimul rand degrevarea bugetelor de cheltuieli bugetare considerabile ce ar trebui asigurate daca nu ar fi realizate aceste investitii.

Tinand cont de cele aratate consideram necesara si oportuna promovarea acestei investitii si o solicitam a fi aprobata .

Președinte de ședință,
Baloi Ionuț Victor

Secretar General,
Curelea Victor Sabin

ANEXĂ nr.2 LA HCL NR. 29 / 18.05.2022

DESCRIEREA SUCCINTĂ A LUCRĂRILOR DE INVESTIȚIE

„RENOVAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂ – CORP C 11 - TRONSONUL T 2”

Lucrările de investiție din cadrul obiectivului mai sus menționat situat in orașul Baia de Aramă ,Str.Iulian Predescu, nr. 12, județul Mehedinți, constau în urmatoarele:

Reparații locale la pereții de zidărie

Rigidizarea structurii de rezistență verticală prin executarea unei centuri de beton armat sau materiale compoziție cu tesatura de fibra de oțel/carbon/sticlă la partea superioară a pereților structurali.

Repararea șarpantei din lemn a acoperișului clădirii.

Dispunerea unui strat de termoizolatie de vată minerală/polistiren cu grosimea de 20 cm pe planșeul de peste parter.

Dispunerea unui strat de protecție a termoizolatie cu grosimea de 0.25 cm .

Dispunerea unui strat de termoizolatie de vată minerală/polistiren cu grosimea de 10 cm pe porțiunile opace ale peretilor exteriori de închidere.

Înlocuirea tâmplăriei exterioare a clădirii cu tâmplarie PVC.

Pentru dispunerea izolației termice suplimentare la planșeul de la pod se va majora încarcarea verticală.

Președinte de ședință,
Baloi Ionuț Victor

Secretar General,
Curelea Victor Sabin